



Nuevos Productos

New Arrivals



EDITORIAL

Estimados socios comerciales y fieles amigos de EGLO,

Más que nunca, la luz se está convirtiendo en un elemento de diseño, tal y como reflejan las tendencias actuales que hemos recopilado para usted en nuestro nuevo catálogo. Nuestras luminarias se caracterizan por un lenguaje de diseño suave y contemporáneo. La atención se centra en el bronce, un tono de color con una profundidad cálida y una elegancia discreta que aporta un toque sofisticado a cualquier estancia. Los diseños se complementan con superficies texturizadas con ranuras que crean fascinantes juegos de luz y confieren a las lámparas un efecto espacial especial. Nuestra colección combina innovación con sentido del estilo: descubra lo más destacado de la nueva temporada y déjese inspirar. ¡Esperamos que disfrute navegando por ella!

Dear business partners and loyal EGLO friends,

more than ever, light is becoming a design element - this is reflected in the current trends that we have picked up on for you in our new catalogue. Our luminaires are characterised by a soft, contemporary design language. The focus is on bronze - a colour tone with warm depth and understated elegance that lends any room a sophisticated touch. The designs are complemented by textured surfaces with one grooves that create fascinating plays of light and give the lights a special spatial effect. Our collection combines innovation with a sense of style - discover the highlights of the new season and be inspired. We hope you enjoy browsing through!

Mag. René Tiefenbacher
CEO EGLO Group



◀ FRUITERA

207104A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

lámpara colgante, acero, latón cepillado / vidrio vaporizado
color dorado, marrón

*pendant light; steel, brushed brass / glass vaporized,
gold-coloured, brown*

H 3660, Ø300

LED LED

6W 1,6W

1000 lm 250 lm

3CCT 3000k / 4000k / 5000k

con interruptor / with switch

dimeable / dimmable

Lente en la parte inferior
Lens on the bottom





◀ FRUITERA

390465A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

lámpara colgante, acero, latón cepillado / vidrio vaporizado
vaporizado, dorado, marrón

pendant light; steel, brushed brass / glass vaporized,
gold-coloured, brown

H 3660, Ø 450

LED	LED	LED
1 x 5 W	2 x 6,5 W	3 x 1,6 W
760 lm	2 x 1000 lm	3 x 250 lm
3CCT 3000k / 4000k / 5000k		
con interruptor / with switch		
dimeable / dimmable		

FRUITERA ▶

390466A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

lámpara colgante, acero, latón cepillado / vidrio vaporizado
color dorado, marrón

pendant light; steel, brushed brass / glass vaporized,
gold-coloured, brown

H 3660, B 340, L 1450

LED	LED	LED
3 x 5 W	3 x 6,5 W	6 x 1,6 W
3 x 760 lm	3 x 1000 lm	6 x 250 lm
3CCT 3000k / 4000k / 5000k		
con interruptor / with switch		
dimeable / dimmable		





◀ COMAREIRA

390492A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, níquel negro / cristal brillante, transparente

pendant light; steel, nickel-nero / brilliant glass, clear

H 5000, Ø 780


LED

40 x 2,1 W

40 x 220 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K

Interruptor en la base / switch in canopy
dimeable / dimmable





◀ COMAREIRA

390493A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, níquel negro / cristal brillante, transparente

pendant light; steel, nickel-nero / brilliant glass, clear

H 3660, Ø 780

LED

43 x 2,1 W

43 x 220 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K

Interruptor en la base / switch in canopy

dimeable / dimmable

COMAREIRA ▶

390494A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, níquel negro / cristal brillante, transparente

pendant light; steel, nickel-nero / brilliant glass, clear

H 3660, B 130, L 905

LED

10 x 2,6 W

10 x 250 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K

Interruptor en la base / switch in canopy

dimeable / dimmable





◀ PARATEBUENO

390055A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro / acero, acrílico, níquel negro, satinado

pendant light; steel, black / steel, acrylic, nickel-nero, satin

H 3,770, W 260, L 1160


LED

8 X 4,2W

4000 lm

blanco cálido / warm white

dimeable / dimmable



◀ PARATEBUENO

390353A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro / acero, acrílico, níquel negro, satinado

pendant light; steel, black / steel, acrylic, nickel-nero, satin

H 3770, W 280, L 1480

LED

17 X 3W

6460 lm

blanco cálido / warm white

dimeable / dimmable

PARATEBUENO ▶

390352A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro / acero, acrílico, níquel negro, satinado

pendant light; steel, black / steel, acrylic, nickel-nero, satin

H 3770, Ø 840

LED


17 X 3W

6460 lm

blanco cálido / warm white

dimeable / dimmable





▲ ESTANTERIOS

205592M **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro, café / plástico, satinado

Pendant lamp; steel, black, brown / plastic, satin

H 2000, B 220, L 1300


LED

16 x 3 W

16 x 350 lm

blanco cálido / warmwhite

dimeable / dimmable



◀ ESTANTERIOS

205593M **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; aluminio, acero, negro, dorado, café / plástico, satinado

pendant lamp; aluminium, steel, black, gold, brown / plastic, satin

H 2000, Ø 780


LED

17 x 3 W

17 x 350 lm

blanco calido / warmwhite

dimeable / dimmable



ESTANTERIOS ▶

205591M **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; aluminio, acero, negro, gris / plástico, satinado

pendant lamp; aluminium, steel, black, grey / plastic, satin

H 2000, B 220, L 130


LED

16 x 3 W

16 x 350 lm

blanco calido / warmwhite

dimeable / dimmable



◀ ESTANTERIOS

205594M **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; aluminio, acero, negro, gris / acrílico, satinado

pendant lamp; aluminium, steel, black, grey / plastic, satin

H 2000, Ø 780


LED

17 x 3 W

17 x 350 lm

blanco calido / warmwhite

dimeable / dimmable



◀ ESTANTERIOS

205589M **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; aluminio, acero, negro, dorado, café /
acrílico, satinado

pendant lamp; aluminium, steel, black, gold, brown
/ acrylic, satin

H 2000, B 220, L 1300

LED

16 x 3 W

16 x 350 lm

blanco calido / warmwhite

dimeable / dimmable

ESTANTERIOS ▶

205595M **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro, café / acrílico,
satinado

Pendant lamp; steel, black, brown / acrylic, satin

H 2000, Ø 780


LED


17 x 3 W

17 x 350 lm

blanco calido / warmwhite

dimeable / dimmable





◀ PORTOCOLOM

206857A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro, latón / vidrio, blanco opalino mate

pendant lamp; steel, brass / glass, white, matt opaline

H 3910, L 160, B 206

LED

1 x 3 W

blanco calido / warmwhite

dimeable / dimmable

◀ SACEDA

390392 **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro, oro
pendant lamp; steel, black, gold

H 1500, B 280, L 410

E27



◀ TERQUE

390281A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro, latón cepillado / cristal, transparente
pendant light; steel, black, brushed brass / glass, clear

H 3924,, B 248, L 1380

LED

6 x 5,4 W

3060 lm

3CCT 3000k / 4000k / 5000k

sin interruptor / without switch

dimeable / dimmable



◀ LARVA

390415A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro / cristal vaporizado, negro transparente

pendant lamp; steel, black / vapourised glass, transparent black

H 3915, B 329, L 1184

LED

6 x 3,7 W

3060 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K

Sin interruptor / no switch

dimeable / dimmable



▲ PENELA

390416A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

lámpara de techo; aluminio, acero / negro, dorado
ceiling light; aluminium, steel / black, gold

*H 240, B 150, L 870**LED**33 W**6300 lm**3CCT 3000K / 4000K / 5000K**sin interruptor / no switch*

◀ PENELA

390417A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

lámpara colgante; aluminio, acero, negro, dorado
pendant light; aluminium, steel, black, gold

H 1500, B 200, L 1160

LED

40 W

4000 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K

*interruptor en la base del exterior / switch on
outside canopy*





◀ PENELA

390418A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

lámpara de mesa; aluminio, acero, negro, dorado / acrílico, blanco

table light; aluminium, steel, black, gold / acrylic, white

H 430, B 150, L 150

LED

12W

1200 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K

Regulador táctil en la base de la lámpara / Touch

Dimmer on Lamp Base

◀ PENELA

390419A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

lámpara de piso; aluminio, acero, negro, dorado
floor light; aluminium, steel, black, gold

H 1160, B 200, L 200

LED

23 W

2700 lm

3CCT 3000K, 4000K, 5000K

interruptor de pedal / pedal switch





▲ FRONTERA

39763A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, cromado.

pendant light; steel, chrome

H 4044 , B 296, L 1077

LED

81 x 0,75 W

81 x 90 lm

blanco cálido / warmwhite

dimeable / dimmable



▲ FARNETA

390024A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, aluminio, negro / acrílico, satinado

Pendant lamp; steel, aluminium, black/acrylic, satin finish

H 2112 , B 180, L 980


LED

2 x 15 W

2 x 1800 lm

blanco cálido / warmwhite

dimeable / dimmable



▲ PUEBLA

390282A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara de techo; acero, negro / plástico, blanco

ceiling light; steel, black / plastic, white

H 98, B 360, L 1500

LED

37 W

5432 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K7

sin interruptor / no switch

dimeable / dimmable

◀ PUEBLA

39797A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro / plástico, blanco
pendant light; steel, black / plastic, white

H 3976, B 115, L 1150

LED

30 W

4280 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K

sin interruptor / no switch

dimeable / dimmable



PUEBLA ▶

39798A **NEW**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Lámpara colgante; acero, negro / plástico, blanco
pendant light; steel, black / plastic, white

H 4008, B 115, L 1500

LED

38 W

5500 lm

3CCT 3000K / 4000K / 5000K


sin interruptor / no switch

dimeable / dimmable





902183A
NEW



902184A
NEW



902182A
NEW



902183A CONOMAVILLA-A

Lámpara colgante; acero, negro /acrílico, blanco
pendant light; steel, black / acrylic, white

⚡ H 3660, Ø 450



1 x
15,5 W 1 x
2000 lm

902184A CONOMAVILLA-A

Lámpara colgante; acero, negro /acrílico, blanco
pendant light; steel, black / acrylic, white

⚡ H 1830 , B 220, L 920



3 x
7,5 W 3 x
1000 lm

902182A CONOMAVILLA-A

Lámpara de techo; acero, negro /acrílico, blanco
ceiling light; steel, black / acrylic, white

⚡ H 110, Ø 450




1 x
15,5 W 1 x
2000 lm



901864A
NEW

901863A
NEW



901864A FOLCINO-A

Lámpara colgante; aluminio, acero, bronce, negro / acrílico, blanco

pendant light; lauminium, steel, bronze, black / acrylic, white

⚡ H 3660, B 435, L 640



2 x 18 W
2 x 1860 lm

901863A FOLCINO-A

Lámpara de techo; aluminio, acero, bronce, negro / acrílico, blanco

ceiling light; lauminium, steel, bronze, black / acrylic, white

⚡ H 140, B 400, L 640



2 x 18 W
2 x 1860 lm



BAÑO & ESPEJO

BATH & MIRROR





207115A
NEW

207115A CASTROVIDO

Lámpara de pared/techo; acero, níquel cepillado / cristal, blanco mate opalino

wall/ceiling light; steel, brushed nickel / matte-opal glass, white

↗ L 331, B 125, H 159



G9



IP44



207112A CASTROVIDO

Lámpara de pared/techo; acero, níquel cepillado / cristal, blanco mate opalino

wall/ceiling light; steel, brushed nickel / matte-opal glass, white

↗ H 155, B 215, L 235



G9



IP44



207115A
NEW



No incluye lámpara / lamp not included

No incluye lámpara / lamp not included

EXTERIOR

OUTDOOR





207117A
NEW



207118A
NEW

207117A PORTILLO

lámpara de pared; aluminio, acero, negro

wall light; aluminium, steel, black

↗ L 102, H 216



E26



1 x



207123A
NEW

207118A PORTILLO

lámpara de pared; aluminio, acero, negro
wall light; aluminium, steel, black

⚡ L 102, H 326



E26



2 x



207122A
NEW

207123A PORTILLO

lámpara de pared; aluminio, acero, negro
wall light; aluminium, steel, black

⚡ L 67, H 202



GU10



1 x

207122A PORTILLO

lámpara de pared; aluminio, acero, negro
wall light; aluminium, steel, black

⚡ L 67, H 151



GU10



2 x



900676A
NEW



900677M
NEW



900678A
NEW



9006776A NEVIANO

lámpara de pared; acero, acrílico,
negro / acrílico, blanco
wall light; steel, acrylic, black / acrylic, white

↗ H 968, L 115



900677M NEVIANO

lámpara de pared; acero, acrílico,
negro / acrílico, blanco
wall light; steel, acrylic, black / acrylic, white

↗ H 580, L 115



9006778A NEVIANO

lámpara de pared; acero, acrílico,
negro / acrílico, blanco
wall light; steel, acrylic, black / acrylic, white

↗ H 970, L 115



ACCESORIOS

ACCESSORIES



AC CONTROL REMOTO

AC REMOTE CONTROLS

235989-RCACA		COMPATIBLE CON VENTILADORES EGLO: COMPATIBLE EGLO FANS:
	Mando a distancia para ventiladores de techo con aire acondicionado • 3 velocidades • Temporizador: 2 h, 4 h • Regulador de intensidad luminosa (ventiladores con luz)	• PIERPORT Sin luz (235001-xyyyA)
	<i>Remote Control for AC Ceiling Fans</i> • 3-Speeds • Timer: 2hr, 4hr • Light Dimmer (Fans With Light)	• PIERPORT LED (235003-xyyyA)
		PIERPORT No-Light (235001-xyyyA) PIERPORT LED (235001-xyyyA)

CANOPY PARA TECHO INCLINAD

SLOPED CEILING CANOPY



Las cubiertas para techos inclinados de EGLO están diseñadas para funcionar con todas las varillas de 3/4" de diámetro interior de EGLO y se integran perfectamente con el techo y el ventilador, proporcionando un aspecto limpio y acabado a su instalación hasta 38 grados, tanto en interiores como en exteriores. Modelos para interiores secos disponibles en varios acabados metálicos para adaptarse a todos los ventiladores de interior
Modelos para ambientes húmedos fabricados en ABS resistente a los rayos UV en varios acabados para adaptarse a todos los ventiladores para ambientes húmedos o mojados.

EGLO sloped ceiling canopies are designed to work with all EGLO 3/4" ID downrods, and blend seamlessly with the ceiling and fan, providing a clean and onished look to your installation up to 38 degrees, indoors or outdoors.
Dry indoor rated models available in various metal onishes to suit all indoor fans. Damp rated models made from UV resistant ABS in various onishes to suit all damp or wet rated fans.

COLOR COLOR		MODELO MODEL	UBICACIÓN LOCATION
	BLANCO MATE MATTE WHITE	235999-CD01A	HÚMEDO DAMP
	NEGRO MATE MATTE BLACK	235999-CD02A	HÚMEDO DAMP

BARRAS DE SUJECIÓN

DOWNRODS



Las barras estándar de 3/4" de DOWNRODSEGLO9 están disponibles en una longitud de 12" y acabados para adaptarse a sus necesidades y preferencias específicas. Equipadas con orificios pretaladrados y conexiones roscadas que ofrecen una mayor seguridad al proporcionar una fijación segura y estable entre la varilla y el motor del ventilador, minimizando el riesgo de que la varilla se desprenda o se afloje con el tiempo, incluso en funcionamiento a alta velocidad.

EGLO9s standard 3/4" downrods are available in a 12' length and onishes to suit your specioc needs and preferences.
Equipped with pre-drilled holes and threaded connections offering enhanced safety by providing a secure and stable attachment between the downrod and the fan motor, minimizing the risk of the downrod detaching or loosening over time, even in high-speed operation.

BARRA INFERIOR LONGITUD DOWNROD LENGTH	 BLANCO MATE MATTE WHITE	 NEGRO MATE MATTE BLACK
12"	235997-1201A	235997-1202A

CÓMO LEER

HOW TO READ

NUMERO DE ARTICULO Y NOMBRE DE LA SERIE
ARTICLE NUMBER & SERIES NAME

DIMENSIONES
DIMENSIONS

todas las dimesiones estan en mm | all dimensions in mm
L = largo | length
B = ancho | width
H = alto | height
Ø = diametro | diametre
A = longitud de proyección | projection length
ET = profundidad de instalación | installation depth
Base = dimensiones de la base | base dimensions
Atención! Las dimensiones se refieren únicamente al tamaño de la luminaria. No se han tenido en cuenta los espacios de aire que podrían ser relevantes para el funcionamiento seguro de la lámpara.
Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lampwere not considered.

PICTOGRAMAS
PICTOGRAMMES

Los detalles técnicos se representan mediante pictogramas. En las páginas siguientes se ofrece una visión general de todos los pictogramas.

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

BOTONES
BUTTONS

Incluye lámpara
Bulb included



Información sobre productos con certificación FSC®
Information on FSC® - certioed products



DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

La descripción del producto se compone de lo siguiente: tipo de luminaria; material de la carcasa, color de la carcasa / material del cristal o la pantalla, color del cristal o la pantalla.

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour.

44162A TILSTON
 Lámpara de pared/techo; acero inoxidable, cromado/ opalo mate, vidrio, blanco
 wall/ceiling light; steel, chrome / matte-opal glass, white
 L 580, B 130, H 160
 E14 2 x 40W

44166A TILSTON
 Lámpara de pared/techo; acero inoxidable, cromado/ opalo mate, vidrio, blanco
 wall/ceiling light; steel, chrome / matte-opal glass, white
 L 580, B 130, H 160
 E14 1 x 40W

44167A TILSTON
 Lámpara de pared/techo; acero inoxidable, cromado/ opalo mate, vidrio, blanco
 wall/ceiling light; steel, chrome / matte-opal glass, white
 L 580, B 130, H 160
 E14 3 x 40W

44168A TILSTON
 Lámpara de pared/techo; acero inoxidable, cromado/ opalo mate, vidrio, blanco
 wall/ceiling light; steel, chrome / matte-opal glass, white
 L 580, B 130, H 160
 E14 4 x 40W

20 LIGHTING FAMILIES/ LUMINAIRE VARIETY

PICTOGRAMA

PICTOGRAM

SOCKETS / SOCKETS

 LED	 E27	 G9
 E12	 E26	 GU10

FOCOS / BULBS

 VELA	 CÁPSULA	 Placa LED / LED board
 A19	 MR	

COLOR DE LA LUZ Y LUMEN / LIGHT COLOUR & LUMEN

Los colores del LED se representan como pictogramas (véase más abajo) y su flujo luminoso directamente debajo. El flujo luminoso se expresa en lumen y describe la cantidad de luz generada por el LED. Cuanto más alto es el valor, más luminosa es la lámpara. Los lúmenes son placas de LED y constituyen el valor de medida de la luz en los focos.

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

 RGB	 blanco cálido warm white	 blanco neutro neutral white
 blanco ajustable tunable white	 blanco frío cold white	

INTERRUPTORES Y SENSORES / SWITCHES & SENSORES

 interruptor de pedal pedal switch	 sensor sensor	 dimmer interno internal dimmer
 interruptor de cable cable switch	 sistema de encendido al tacto ON/OFF "Touch me" ON/OFF	 encendido y apagado automático timer - automatic on/off
 control remoto remote control	 interruptor de cordón pull switch	

FUNCIONES Y CONFORT / FUNCTIONS & COMFORT

 carga de la batería capacitance	 empotrable (en mm) cutout (in mm)	 LED reemplazable replaceable LED
 batería accumulator	 dimeable dimable	 voltaje voltage
 posible montaje en esquina corner mount possible	 no dimeable not dimable	

CLASE DE PROTECCIÓN / PROTECTION CLASS

La clase de protección indica en qué medida la luminaria está protegida contra descargas eléctricas. Todas las luminarias de este catálogo están protegidas al menos con la clase de protección 1 - una clase superior se especifica en el cuadro de la luminaria correspondiente.

The protection class indicates to what extent the luminaire is protected against electric shock. All luminaires in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective luminaire.

 clase de protección 2: aislamiento de protección protection class 2: protective insulation	
---	--

GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION RATING

El grado de protección garantiza la seguridad de funcionamiento de las luminarias. El primer número especifica el grado de protección contra la entrada de cuerpos extraños; el segundo identifica el grado de protección contra la humedad. Todas las luminarias de este catálogo están protegidas al menos con el grado IP20; un grado superior se especifica en la casilla de información de la luminaria.

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

 IP33	 IP44	 IP54	 IP65	 IP67
--	--	--	---	--

POLÍTICA DE GARANTÍAS

WARRANTY POLICY



En EGLO nos comprometemos a ofrecer productos de iluminación de alta calidad respaldados por garantías diseñadas para su tranquilidad. A continuación, detallamos nuestra política de garantía:

1. Luminarios con Socket

- Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra.
- Cobertura: Incluye defectos de fabricación.

2. Luminarios con LED Integrado

- Garantía: 5 años a partir de la fecha de compra.
- Cobertura: Aplica para defectos de fabricación y fallas en los módulos LED.

Condiciones de la Garantía

1. La garantía será válida únicamente si el producto ha sido instalado y utilizado de acuerdo con las especificaciones técnicas y las recomendaciones de uso proporcionadas por EGLO

2. No cubre daños ocasionados por:

- Instalaciones incorrectas.
- Uso inapropiado, negligencia o modificaciones no autorizadas.

- Factores externos, como sobretensiones eléctricas, incendios, inundaciones o desastres naturales.

3. Para hacer válida la garantía, se debe presentar el comprobante de compra original

Proceso para Reclamos de Garantía

• En caso de requerir soporte por garantía, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente al correo: atencionalcliente2@eglo.com o al teléfono: 52 33 3687.2095, Ext 101

• Nuestro equipo evaluará el caso y proporcionará orientación para la reparación, reemplazo o solución adecuada.

En EGLO estamos comprometidos con su satisfacción. Si tiene preguntas o requiere asistencia, no dude en contactarnos.

At EGLO we are committed to offering high quality lighting products backed by warranties designed for your peace of mind. The following is our warranty policy:

1. Socket Luminaires

- Warranty: 2 years from the date of purchase.
- Coverage: Includes manufacturing defects.

2. Luminaires with Integrated LED

- Warranty: 5 years from the date of purchase.
- Coverage: Applies to manufacturing defects and LED module failures.

Warranty Conditions

1. The warranty is valid only if the product has been installed and used in accordance with the technical specifications and recommendations for use provided by EGLO.

2. It does not cover damage caused by:

- Incorrect installation.
- Improper use, neglect or unauthorized modifications.
- External factors, such as electrical surges, fire, floods or natural disasters.

3. The original proof of purchase must be presented in order to validate the warranty.

Warranty Claims Process

• In case you require warranty support, please contact our customer service team at: atencionalcliente2@eglo.com or telephone: 52 33 3687.2095 Ext 101.

• Our team will evaluate the case and provide guidance for the appropriate repair, replacement or solution.

At EGLO we are committed to your satisfaction. If you have any questions or require assistance, please do not hesitate to contact us.

Todos los catálogos y listas de precios anteriores dejan de ser válidos con la edición de este catálogo. Nos reservamos el derecho a errores, erratas, cambios de modelos y precios y modificaciones técnicas. Suministramos según nuestras condiciones de entrega y pago. Nuestros productos cumplen la norma europea sobre iluminación EN60598.

Los productos con la marca de ensayo ENEC son conformes a la directiva 2006/95/EG. Los productos con observaciones de seguridad adicionales (por ejemplo, clase de protección, IP) se identifican dentro de la familia de productos con el símbolo y el número correspondientes. El contenido de este catálogo está protegido por los derechos de autor de EGLO Leuchten GmbH. Todos los derechos reservados. Antes de utilizar cualquier ilustración o texto debe obtenerse nuestro consentimiento específico por escrito. Las imágenes son impresiones 4C y pueden diferir del original.

Las imágenes de productos y ambientes de este catálogo pueden desviarse de la realidad y no coinciden necesariamente con la aplicación habitual del producto. EGLO no se hace responsable de la exactitud, integridad o aplicación de los productos y/o de la información sobre los mismos.

Diseño, maquetación y composición: EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV.
Fotos: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Nuestros productos cumplen con la norma mexicana.



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598.


Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV.
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Our products comply with Mexican standards.





EGLO México Iluminación
Prol. Av. López Mateos Sur No. 3561
Fracc. Los Gavilanes, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Tel.+52 (33) 3687 2095 al 97
atencionalcliente1@eglo.com
www.eglo.com/mx

Feels Like Home