


CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN

LED

Hecho en México

2026



iluminacioncosmo.com

ÍNDICE



INTERIORES DOWNLIGHT

Pravia Blanco	5
Shot Blanco	5
Shot Negro	5
Odin Blanco	5
Odin Negro	5
Palermo Blanco	5
Palermo Negro	5
Almeria	5
Andorra	5
Sevilla Blanco	6
Sevilla Negro	6
Baco	6



Interior/Exterior

Oslo I	8
Oslo II	8
Cilindro	8
Yanez	8
Minerva	8
Forte	8
Cubo	8
Rectangulo	8
Arizona Blanco	9
Arizona Negro	9
Domo Negro Opalino	9
Domo Transparente B/N	9



CANDÍLES

América Candil Chocolate	22
América Candil Satín	22
América Candil Madera	22
Veneto Candil Satín	22
Galant Chocolate	22
Galant Satín	22
Europa Candil Chocolate	22
Europa Candil Satín	22
América Plafón Chocolate	23
América Plafón Satín	23
Casa Blanca Chocolate	23
Casa Blanca Satín	23
América C3	23
Lisboa	23
Buró	23



PLAFONES

Barcelona	11
Verona	11
Fiona Chocolate	11
Fiona Blanco	11
Luna	11
Atenas	11
Mérida Oro	11
Mérida Blanco	11
Burdeos	12
Centauro	12
Perseo	12
Omega	12
Geminis	12
Silus	12
Tenerife	12
Adalid	12
Coral	13
Marfil	13
Karant	13
Polar	13
Liberty	13
Urano	13
Nápoles	13
Jade Blanco	13
Bilbao Chocolate	14
Bilbao Satín	14
Carioca	14
Balón	14
Prisma C	14



COLGANTES

Lienz	25
Quebec	25
Cenit Blanco	25
Cenit Madera	25
Cenit Amarillo	25
Lagos	25
Zaragoza	25
Albor	25
Artemisa	26
Libano	26
Prismática Negra	26
Prismática Blanca	26
Campana Fija Satinada	26
Campana Fija Blanca	26
Maruk	26
Nevada	26
Farol Badem	26



ARBOTANTES

Reflector Fortune	16
Nebraska Tabaco	16
Nebraska Blanco	16
Valiant Chocolate	16
Valiant Satín	16
Polaris Chocolate	16
Polaris Blanco	16
Polaris Vino	16
Corolla Vino	16
Corolla Chocolate	17
Corolla Blanco	17
Nórdico	17
Vertiz	17
Kansas	17
Galaxy	17
Egeo	17
Pacífico	17
Solaris	18
Floral	18
Cáspio Blanco	18
Cáspio Azul	18
Cáspio Amarillo	18
Boslat	18
Nórdico Amarillo	18
Nórdico Azul	18
Europa Arb Chocolate	19
Europa Arb Satín	19
América Arb Chocolate	19
América Arb Satín	19
Modena Chocolate	19
Modena Satín	19
Nix I	19
Nix II	19
Veneto Satín	20
Veneto Chocolate	20
Veneto Blanco	20
Veneto Negro	20
Rubí Blanco	20
Rubí Negro	20
Terra Opal	20
Monac	20
Orios	20



CAMPANAS

Campana Salerno	28
Campana Cracovia	28
Campana Tarento	29
Campana Cross	29



FAROLES

Asturias Suspendido Negro	31
Asturias Colgante Negro	31
Jalapa Soportado Negro	31
Jalapa Soportado Blanco	31
Jalapa Suspendido Negro	31
Jalapa Suspendido Blanco	31
Jalapa Colgante Negro	31
Jalapa Colgante Blanco	31
Nayarit Soportado Negro	32
Nayarit Soportado Blanco	32
Nayarit Suspendido Negro	32
Nayarit Suspendido Blanco	32
Nayarit Colgante Negro	32
Nayarit Colgante Blanco	32
Ensenada Negro	32
Ensenada Blanco	32
Merida Soportado Negro	33
Merida Soportado Blanco	33
Merida Suspendido Negro	33
Merida Suspendido Blanco	33
Merida Colgante Negro	33
Merida Colgante Blanco	33



SUBURBANAS

Bullet C Gris	35
Bullet C Negra	35
Suburbana Plana Gris	35
Suburbana Plana Negra	35
Suburbana con Refractor Gris	35
Suburbana con Refractor Negra	35
Suburbana Elite Plana Gris	35
Suburbana Elite Plana Negra	35
Suburbana Elite c/Refractor Gris	36
Suburbana Elite c/Refractor Negra	36
Esfera San Ángel	36
Esfera Prismática de Pie	36
Esfera Veracruz	36
Farol Jalapa de Pie	36
Farol Nayarit de Pie	36
Farol Merida de Pie	36



POSTES

Poste Jalapa	38
Poste Nayarit	38
Poste Merida	39
Esfera Punta De Poste	39
Poste Veracruz	39
Poste Campana Veracruz	39
Poste Oviedo	40
Poste Iron	40
Poste Campana Oviedo	40
Poste Campana Iron	40
Poste Recto Cuadrangular	41
Poste Recto Circular	41
Poste Conico Circular	41
Brazo Para Luminario Negro	41
Brazo Para Luminario Blanco	41



INTERIORES DOWNLIGHT

Descubra la colección de Plafones para techo de Cosmo, contamos con una amplia gama de diseños, fácil de instalar. Nuestros Plafones no solo mejoran la decoración de su hogar y oficina, sino que también brindan una iluminación excepcional para crear ambientes acogedores y atractivos. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



PRAVIA LED 20W BLANCO


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ05144	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ05144C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Empotrar Material: Plástico y Cristal Volts: 127 Peso: 650gr

SHOT LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ0411820B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ0411820BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Empotrar Material: Plástico y Acrílico Volt: 127 Peso: 700gr

SHOT LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ0411820N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ0411820NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Empotrar Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 700gr

ODIN LED 20W


CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUM
MQ07112N	NEGRO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ07112NC	NEGRO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ07112B	BLANCO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ07112BC	BLANCO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Acrílico Volts: 127 Peso: 700gr

PALERMO LED 25W BLANCO


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04304-B	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04304-BC	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Vidrio Volts: 127 Peso: 700gr

PALERMO LED 25W NEGRO


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04304-N	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04304-NC	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Vidrio Volts: 127 Peso: 700gr

ALMERIA LED 20W REDONDO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04032R	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04032RC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Empotrar Material: Lamina, Plástico y Cristal Volts: 127 so: 650gr

ANDORRA LED 20W CUADRADO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04032C	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04032CC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Empotrar Material: Lamina, Plástico y Cristal Volts: 127 Peso: 700gr

SEVILLA LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ03340-B	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ03340-BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina y Vidrio** Volts: **127** Peso: **700gr**

SEVILLA LED 20W NEGRO


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ03340-N	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ03340-NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina y Vidrio** Volt: **127** Peso: **700gr**

DOWNLIGHT BACO 20W LED GRIS

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ05143G	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ05143GC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: **Empotrar** Material: **Plastico** Volts: **127** Peso: **700gr**



INTERIOR/EXTERIOR

Descubra la colección de Plafones para techo de Cosmo, contamos con una amplia gama de diseños, fácil de instalar. Nuestros Plafones no solo mejoran la decoración de su hogar y oficina, sino que también brindan una iluminación excepcional para crear ambientes acogedores y atractivos. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



OSLO I LED 20W

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUM
MQ03362-N	NEGRO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ03362-NC	NEGRO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ03362-B	BLANCO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ03362-BC	BLANCO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
334gr

OSLO II LED 20W

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUM
MQ03363-N	NEGRO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ03363-NC	NEGRO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ03363-B	BLANCO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ03363-BC	BLANCO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
334gr

CILINDRO LED 50W

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ08330-N	NEGRO	6000K (Frío)	50W LED	1,500 lm
MQ08330-NC	NEGRO	3000K (Cálido)	50W LED	1,440 lm
MQ08330-B	BLANCO	6000K (Frío)	50W LED	1,500 lm
MQ08330-BC	BLANCO	3000K (Cálido)	50W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

IP 65
Exterior

Peso:
410gr

YANEZ LED 20W

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ08705B	BLANCO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ08705BC	BLANCO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ08705N	NEGRO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ08705NC	NEGRO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ08705P	PLATA	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ08705PC	PLATA	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
334gr

MINERVA LED 20W

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUM
MQ04245N	NEGRO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04245NC	NEGRO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ04245B	BLANCO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04245BC	BLANCO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
620gr

FORTE LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04241	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04241-C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Pe
550g

CUBO LED MQ07110

COLOR	WATTS	TEMPERATURA
BLANCO (B)	25	FRIO ()
NEGRO (N)	50	CALIDO (C)



EJEMPLO:

MQ07110N50 CUBO LED NEGRO 50W LUZ FRIA



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

IP 65
Exterior

Peso:
350gr

RECTANGULO LED MQ07111

COLOR	WATTS	TEMPERATURA
BLANCO (B)	50	FRIO ()
NEGRO (N)	75	CALIDO (C)
	100	



EJEMPLO:

MQ07111N75 RECTANGULO LED NEGRO 75W LUZ FRIA



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

IP 65
Exterior

Peso:
480gr

ARIZONA LED 25W BLANCO


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ03020	6000K (Frio)	25W LED	2,300 lm
MQ03020C	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso: Sobreponer Material: Plástico y Vidrio IP 65 Exterior Volts: 127 Peso: 310gr

ARIZONA LED 25W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ03021	6000K (Frio)	25W LED	2,300 lm
MQ03021C	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso: Sobreponer Material: Plástico y Vidrio IP 65 Exterior Volt: 127 Peso: 310gr

DOMO LED 15W NEGRO OPALINO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ0392415N	6000K (Frio)	15W LED	1,380 lm
MQ0392415NC	3000K (Cálido)	15W LED	1,320 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Acrílico IP 65 Exterior Volts: 127 Peso: 127gr

DOMO LED 20W TRANSPARENTE

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUM
MQ0392420N	NEGRO	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ0392420NC	NEGRO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ0392420B	BLANCO	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ0392420BC	BLANCO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Acrílico IP 65 Exterior Volts: 127 Peso: 127gr



PLAFONES

Descubra la colección de Plafones para techo de Cosmo, contamos con una amplia gama de diseños, fácil de instalar. Nuestros Plafones no solo mejoran la decoración de su hogar y oficina, sino que también brindan una iluminación excepcional para crear ambientes acogedores y atractivos. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



BARCELONA LED 40W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04220	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04220C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina, Plástico y Cristal** Volts: **127** Peso: **650gr**

VERONA LED 40W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04216	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04216C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina, Plástico y Cristal** Volts: **127** Peso: **700gr**

FIONA LED 40W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04206	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04206C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina y Cristal** Volts: **127** Peso: **800gr**

FIONA LED 40W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04205	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04205C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina y Cristal** Volts: **127** Peso: **800gr**

LUNA LED 40W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04225	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04225C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina, Plástico y Cristal** Volts: **127** Peso: **684gr**

ATENAS LED 40W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04210	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04210C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina y Cristal** Volts: **127** Peso: **684gr**

MÉRIDA LED 40W ORO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04215OR	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04215ORC	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina, Plástico y Cristal** Volts: **127** Peso: **650gr**

MÉRIDA LED 40W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04215	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04215C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: **Sobreponer** Material: **Lamina, Plástico y Cristal** Volts: **127** Peso: **650gr**

BURDEOS LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04224	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04224C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 800gr

CENTAURO LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04223	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04223C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 800gr

PERSEO LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04219	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04219C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 800gr

OMEGA LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04218	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04218C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 800gr

GEMINIS LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04222	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04222C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 800gr

SILUS LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04221	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04221C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 800gr

TENERIFE LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04227	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04227C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volt: 127 Peso: 800gr

ADALID LED 40W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04217	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04217C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 1,900gr

CORAL LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04211	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04211C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
650gr

MARFIL LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04207	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04207C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
550gr

KARANT LED 40W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04200	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04200C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,950gr

POLAR LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04203	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04203C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
650gr

LIBERTY LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04209	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04209C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,100gr

URANO LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04208	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04208C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,100gr

NÁPOLES LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04212	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04212C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
550gr

JADE LED 40W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04226	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04226C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
2,075gr

BILBAO LED 20W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04214CH	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04214CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Vols: 127 Peso: 1,750gr

BILBAO LED 20W SATIN

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04214	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04214C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volt: 127 Peso: 1,800gr

CARIOCA LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04204	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04204C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volt: 127 Peso: 550gr

BALÓN LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04213	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04213C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volt: 127 Peso: 550gr


PRISMA C LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04228	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04228-C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 900gr

Versión PRISMA A - 170mm x 90mm



ARBOTANTES

Descubra la colección de Arbotantes para pared de Cosmo, contamos con una amplia gama de diseños, fácil de instalar. Nuestros Arbotantes no solo mejoran la decoración de su hogar y oficina, sino que también brindan una iluminación excepcional para crear ambientes acogedores y atractivos. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



REFLECTOR FORTUNE LED


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ0415325	6000K (Frío)	25W LED	4,250 lm
MQ0415325C	3000K (Cálido)	25W LED	3,815 lm
MQ0415350	6000K (Frío)	50W LED	4,250 lm
MQ0415350C	3000K (Cálido)	50W LED	3,815 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina Plastico y Cristal Volts: 127 IP 65 Exterior Peso: 334gr

NEBRASKA LED 20W

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUM
MQ04251	Blanco	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04251C	Blanco	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ04251TB	Tabaco	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04251TBC	Tabaco	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 925gr

VALIANT LED 20W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04237CH	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04237CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 1,300gr

VALIANT LED 20W SATÍN


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04237	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04237C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 1,210gr

POLARIS LED 20W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04250CH	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04250CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 1,000gr

POLARIS LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04250B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04250BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 1,000gr

POLARIS LED 20W VINO


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04250V	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04250VC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 1,020gr

COROLLA LED 20W VINO


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04239	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04239C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 1,100gr

COROLLA 20W CHOCOLATE


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04240	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04240C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,100gr

COROLLA 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04238	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04238C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,150gr

NÓRDICO LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04243	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04243C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 700gr

VERTIZ LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04233	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04233C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,250gr

KANSAS LED 25W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04303	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04303C	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 700gr

GALAXY LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04236	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04236C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 700gr

EGEO LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04244	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04244C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 700gr

PACÍFICO LED 20W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04234	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04234C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 700gr

SOLARIS LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04232	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04232C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
700gr



FLORAL LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04231	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04231C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
800gr



CÁSPIO LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04242	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04242C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
700gr



CÁSPIO LED 20W AZUL

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04252AZ	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04252AZC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
700gr



CÁSPIO LED 20W AMARILLO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04252AM	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04252AMC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
700gr



BOSLAT LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04246	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04246C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm




Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
700gr



NÓRDICO LED 20W AMARILLO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04253AM	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04253AMC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
700gr



NÓRDICO LED 20W AZUL

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04253AZ	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04253AZC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
700gr



EUROPA LED 20W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04230CH	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04230CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 750gr

EUROPA LED 20W SATÍN

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04230	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04230C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 850gr

AMÉRICA ARB LED 20W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04235CH	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04235CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 800gr

AMÉRICA ARB LED 20W SATÍN

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04235	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04235C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 625gr

MODENA LED 20W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04084CH	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04084CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 500gr

MODENA LED 20W SATÍN

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04084S	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04084SC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina y Cristal Volts: 127 Peso: 500gr

NIX I LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04038B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04038BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina, Madera y Cristal Volts: 127 Peso: 688gr

NIX II LED 40W


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04039B	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04039BC	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso: Sobreponer Material: Lamina Madera y Cristal Volts: 127 Peso: 688gr

VENETO LED 20W SATIN

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04229S	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04229SC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
625gr

VENETO LED 20W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04229CH	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04229CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
625gr

VENETO LED 20W BLANCO Y NEGRO

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUM
MQ04229N	NEGRO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04229NC	NEGRO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm
MQ04229B	BLANCO	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04229BC	BLANCO	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
625gr

RUBÍ LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04289B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04289BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
688gr

RUBÍ LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04289N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04289NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
688gr

TERRA OPAL LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04248	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04248C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
700gr

MONAC LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04249	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04249C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
550gr

ORIOS LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04247	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04247C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
500gr




CANDÍLES

Descubra la colección de Candiles de Cosmo, contamos con una amplia gama de diseños, fácil de instalar. Nuestros Candiles no solo mejoran la decoración de su hogar, sino que también brindan una iluminación excepcional para crear ambientes acogedores y atractivos. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



CANDÍL AMÉRICA LED 75W CHOCOLATE


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04264CH	6000K (Frio)	75W LED	6,375 lm
MQ04264CHC	3000K (Cálido)	75W LED	5,720 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,850gr

CANDÍL AMÉRICA LED 50W SATÍN


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04264S	6000K (Frio)	75W LED	6,375 lm
MQ04264SC	3000K (Cálido)	75W LED	5,720 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,800gr

CANDÍL AMÉRICA LED 75W MADERA


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04264CM	6000K (Frio)	75W LED	6,375 lm
MQ04264CMC	3000K (Cálido)	75W LED	5,720 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,800gr

CANDÍL VENETO LED 75W SATÍN


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04264V	6000K (Frio)	75W LED	6,375 lm
MQ04264VC	3000K (Cálido)	75W LED	5,720 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,785gr

GALANT LED 75W CHOCOLATE


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04266CH	6000K (Frio)	75W LED	6,375 lm
MQ04266CHC	3000K (Cálido)	75W LED	5,720 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,900gr

GALANT LED 75W SATIN


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04266	6000K (Frio)	75W LED	6,375 lm
MQ04266C	3000K (Cálido)	75W LED	5,720 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,800gr

EUROPA PLAFÓN LED 20W CHOCOLATE


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04261CH	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ04261CHC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,900gr

EUROPA PLAFÓN LED 20W SATÍN


CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04261	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ04261C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso: Sobreponer
Material: Lamina y Cristal
Volts: 127
Peso: 1,800gr

AMÉRICA PLAFÓN LED 50W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04263CH	6000K (Frío)	50W LED	4,250 lm
MQ04263CHC	3000K (Cálido)	50W LED	3,815 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,00gr

AMÉRICA PLAFÓN LED 50W SATÍN

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04263	6000K (Frío)	50W LED	4,250 lm
MQ04263C	3000K (Cálido)	50W LED	3,815 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
800gr

CASA BLANCA LED 40W CHOCOLATE

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04201CH	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04201CHC	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,475gr

CASA BLANCA LED 40W SATÍN

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04201S	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04201SC	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,300gr

CANDIL AMÉRICA C3 LED 75W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04264C3	6000K (Frío)	75W LED	6,375 lm
MQ04264C3C	3000K (Cálido)	75W LED	5,720 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,400gr

LISBOA LED 40W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04255	6000K (Frío)	40W LED	3,400 lm
MQ04220C	3000K (Cálido)	40W LED	3,050 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,850gr

BURÓ LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04254	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04254C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
2,190gr




COLGANTES

Descubra la colección de Colgantes para techo de Cosmo, contamos con una amplia gama de diseños, fácil de instalar. Nuestros Colgantes no solo mejoran la decoración de su hogar y oficina, sino que también brindan una iluminación excepcional para crear ambientes acogedores y atractivos. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



CANDIL LIENZ LED 25W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04268	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04268C	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
1,295gr



CANDIL QUEBEC LED 25W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04267	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04267C	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
775gr



CENIT LED 25W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04265B	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04265BC	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
1,000gr



CENIT LED 25W MADERA

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04265	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04265C	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
1,000gr



CENIT LED 25W AMARILLO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04265A	6000K (Frío)	25W LED	2,300 lm
MQ04265AC	3000K (Cálido)	25W LED	1,800 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
1,000gr



LAGOS LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04256	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04256C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
1,350gr



ZARAGOZA LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04259	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04259C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
1,460gr



ALBOR LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04260	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04260C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
1,500gr



ARTEMISA LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04341	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ04341C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender


Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
560gr

LIBANO LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04083	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ04083C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal


Volts:
127

Peso:
765gr

ESFERA PRISMÁTICA LED NEGRO
MQ04258

WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
25	FRIO ()	SIN ()
50	CALIDO (C)	CON (CF)
75		
100		

EJEMPLO
MQ0425875CF ESFERA PRISMATICA NEGRO
LED 75W LUZ FRIA CON FOTOCONTROL



Uso:
Sobreponer

Material:
Plastico y Acrílico

Volts:
127

Peso:
950gr

ESFERA PRISMÁTICA LED BLANCO
MQ04257

WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
25	FRIO ()	SIN ()
50	CALIDO (C)	CON (CF)
75		
100		

EJEMPLO
MQ0425775CF ESFERA PRISMATICA BLANCO
LED 75W LUZ FRIA CON FOTOCONTROL



Uso:
Sobreponer


Material:
Plastico y Acrílico

Volts:
127

Peso:
950gr

CAMPANA FIJA LED (MQ04278)

COLOR	WATTS	TEMPERATURA
SATIN (S)	25	FRIO ()
BLANCO (B)	50	CALIDO (C)
	75	
	100	
	125	
	150	
	200	



EJEMPLO
MQ04278S75 CAMPANA FIJA SATIN LED 75W LUZ FRIA



Uso:
Suspender


Material:
Lamina, Termoplastico y Acrílico

Volts:
127

Peso:
1,010gr

MARUK LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04262	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ04262C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender

Material:
Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
765gr

NEVADA LED MQ03965

WATTS	TEMPERATURA
75	FRIO ()
100	CALIDO (C)
125	
150	

EJEMPLO
MQ03965100 NEVADA LED 100W LUZ FRIA



Uso:
Suspender


Material:
Lamina, Termoplastico y Acrílico

Volts:
127

Peso:
1,010gr

FAROL BADEN LED 20W

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04291	6000K (Frio)	20W LED	1,500 lm
MQ04291C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Plástico, Lamina y Acrílico

Volts:
127

Peso:
948gr



CAMPANAS

Descubra la colección de Campanas de Cosmo, que ofrece una amplia variedad de diseños cautivadores, personalizables y fácil de instalar. Nuestras Campanas mejorarán la decoración e iluminación de su hogar, tienda, oficina o bodega. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.





CAMPANA SALERMO LED (MQ04277)

COLOR INTERIOR \ COLOR EXTERIOR	ALUMINIO(A)	BLANCO(B)	COBRE (C)	DORADO(D)	NEGRO (N)	WATTS	TEMPERATURA
ALUMINIO(A)	AA	AB	AC	AD	AN	25	FRIO ()
BLANCO(B)	BA	BB	BC	BD	BN	50	CALIDO (C)
COBRE (C)	CA	CB	CC	CD	CN	75	
DORADO (D)	DA	DB	DC	DD	DN	100	
NEGRO(N)	NA	NB	NC	ND	NN	125	
						150	
						200	

EJEMPLO:

MQ04277ND50C CAMPANA SALERMO NEGRO DORADO 50W CALIDO

MUESTRAS DE COMBINACIONES DE COLOR INTERNO Y EXTERNO:




Uso:
Suspender

Material:
Lamina

Volts:
127

Peso:
445gr



CAMPANA CRACOVIA LED (MQ04276)

COLOR INTERIOR \ COLOR EXTERIOR	ALUMINIO(A)	BLANCO(B)	COBRE (C)	DORADO(D)	NEGRO (N)	WATTS	TEMPERATURA
ALUMINIO(A)	AA	AB	AC	AD	AN	25	FRIO ()
BLANCO(B)	BA	BB	BC	BD	BN	50	CALIDO (C)
COBRE (C)	CA	CB	CC	CD	CN	75	
DORADO (D)	DA	DB	DC	DD	DN	100	
NEGRO(N)	NA	NB	NC	ND	NN	125	
						150	
						200	

EJEMPLO:

MQ04276ND50C CAMPANA CRACOVIA NEGRO DORADO 50W CALIDO



MUESTRAS DE COMBINACIONES DE COLOR INTERNO Y EXTERNO:




Uso:
Suspender

Material:
Aluminio

Volts:
127

Peso:
635gr



CAMPANA TARENTO LED (MQ04275)

COLOR EXTERIOR \ COLOR INTERIOR	ALUMINIO(A)	BLANCO(B)	COBRE (C)	DORADO(D)	NEGRO (N)	WATTS	TEMPERATURA
ALUMINIO(A)	AA	AB	AC	AD	AN	25	FRIO ()
BLANCO(B)	BA	BB	BC	BD	BN	50	CALIDO (C)
COBRE (C)	CA	CB	CC	CD	CN	75	
DORADO (D)	DA	DB	DC	DD	DN	100	
NEGRO(N)	NA	NB	NC	ND	NN	125	
						150	
						200	


EJEMPLO:
MQ04275NN100 CAMPANA TARENTO NEGRO 100W LUZ FRIA

Uso:
Suspender

Material:
Aluminio

Base:
E26 1x7-20W LED

Peso:
510gr



MUESTRAS DE COMBINACIONES DE COLOR INTERNO Y EXTERNO:



CAMPANA CROSS LED (MQ04274)

COLOR EXTERIOR \ COLOR INTERIOR	ALUMINIO(A)	BLANCO(B)	COBRE (C)	DORADO(D)	NEGRO (N)	WATTS	TEMPERATURA
ALUMINIO(A)	AA	AB	AC	AD	AN	25	FRIO ()
BLANCO(B)	BA	BB	BC	BD	BN	50	CALIDO (C)
COBRE (C)	CA	CB	CC	CD	CN	75	
DORADO (D)	DA	DB	DC	DD	DN	100	
NEGRO(N)	NA	NB	NC	ND	NN	125	
						150	
						200	


EJEMPLO:
MQ04274BB200 CAMPANA CROSS BLANCO 200W LUZ FRIA

Uso:
Suspender

Material:
Aluminio

Base:
E26 1x7-20W LED

Peso:
510gr




MUESTRAS DE COMBINACIONES DE COLOR INTERNO Y EXTERNO:






FAROLES

Descubra la colección de Faroles de Cosmo, contamos con una amplia gama de diseños clásicos, fácil de instalar. Nuestros Faroles decorarán y brindarán una iluminación excepcional a tu hogar o comercio. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



ASTURIAS SUSPENDIDO LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04282	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04282C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,600gr

ASTURIAS COLGANTE LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04285	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04285C	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspende


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
1,600gr

JALAPA SOPORTADO LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04280N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04280NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
800gr

JALAPA SOPORTADO LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04280B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04280BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
800gr

JALAPA SUSPENDIDO LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04286N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04286NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
725gr

JALAPA SUSPENDIDO LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04286B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04286BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
725gr

JALAPA COLGANTE LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04284N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04284NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspende


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
800gr

JALAPA COLGANTE LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04284B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04284BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspende

Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127


Peso:
800gr

COLORES SOBRE PEDIDO

BLANCO NEGRO VERDE PATINADO COBRE OXIDADO

NAYARIT SOPORTADO LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04281N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04281NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
850gr

NAYARIT SOPORTADO LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04281B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04281BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

NAYARIT SUSPENDIDO LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04287N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04287NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

NAYARIT SUSPENDIDO LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04287B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04287BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

NAYARIT COLGANTE LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04283N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04283NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspend


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

NAYARIT COLGANTE LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04283B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04283BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspend


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
975gr

ENSENADA LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04290N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04290NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
820gr

ENSENADA LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04290B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04290BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Plástico y Cristal

Volts:
127

Peso:
820gr

COLORES SOBRE PEDIDO

BLANCO


NEGRO

VERDE PATINADO

COBRE OXIDADO

MERIDA SOPORTADO LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ01680N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ01680NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
850gr

MERIDA SOPORTADO LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ01680B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ01680BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

MERIDA SUSPENDIDO LED 20W NGO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ01686N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ01686NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

MERIDA SUSPENDIDO LED 20W BCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ01686B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ01686BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

MERIDA COLGANTE LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ01684N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ01684NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
900gr

MERIDA COLGANTE LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ01684B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ01684BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Suspender


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
975gr

SAN REMO LED 20W NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04292N	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04292NC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer


Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
570 gr

SAN REMO LED 20W BLANCO

CLAVE	TEMPERATURA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
MQ04292B	6000K (Frío)	20W LED	1,500 lm
MQ04292BC	3000K (Cálido)	20W LED	1,440 lm



Uso:
Sobreponer

Material:
Plástico, Lamina y Cristal

Volts:
127

Peso:
570 gr




SUBURBANAS

Descubra la colección de Suburbanas de Cosmo, contamos con una gama especializada en iluminación para exteriores. Contamos con productos con fotosensor para encendido automático al oscurecer. Nuestros productos se distinguen por su durabilidad, ya que ofrecemos la posibilidad de usar y reemplazar el foco LED de preferencia.



BULLET C LED 25W GRIS

MQ04269G




Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 800gr

BULLET C LED 25W NEGRO

MQ04270


SUBURBANA PLANA LED BLANCA



Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 800gr

SUBURBANA PLANA LED GRIS


CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04310G	6000K	25	2,300 lm
MQ04312G	6000K	50	4,250 lm
MQ04314G	6000K	75	6,375 lm



Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 600gr

SUBURBANA PLANA LED NEGRO


CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04311	6000K	25	2,300 lm
MQ04313	6000K	50	4,250 lm
MQ04315	6000K	75	6,375 lm



Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 600gr

SUBURBANA CON REFRACTOR GRIS


CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04328G	6000K	25	2,300 lm
MQ04330G	6000K	50	4,250 lm
MQ04332G	6000K	75	6,375 lm



Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 600gr

SUBURBANA CON REFRACTOR NEGRO


CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04329	6000K	25	2,300 lm
MQ04331	6000K	50	4,250 lm
MQ04333	6000K	75	6,375 lm



Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 600gr

SUBURBANA ELITE PLANA GRIS


CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04318G	6000K	75	6,375 lm
MQ04320G	6000K	100	8,500 lm
MQ04322G	6000K	125	10,625 lm
MQ04324G	6000K	150	12,750 lm
MQ04326G	6000 K	200	17,000 lm



Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 650gr

SUBURBANA ELITE PLANA NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04319	6000K	75	6,375 lm
MQ04321	6000K	100	8,500 lm
MQ04323	6000K	125	10,625 lm
MQ04325	6000K	150	12,750 lm
MQ04327	6000 K	200	17,000 lm



Uso: Exterior Material: Plástico y Acrílico Volts: 127 Peso: 650gr

SUBURBANA ELITE CON REFRACTOR GRIS


CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04319	6000K	75	6,375 lm
MQ04321	6000K	100	8,500lm
MQ04323	6000K	125	10,625 lm
MQ04325	6000K	150	12,750 lm
MQ04327	6000 K	200	17,000 lm



Uso: Exterior
Material: Plástico y Acrílico
Volts: 127
Peso: 800gr

SUBURBANA ELITE CON REFRACTOR NEGRO

CLAVE	TEMPERATURA	WATT	FLUJO LUM
MQ04337	6000K	75	6,375 lm
MQ04339	6000K	100	8,500lm
MQ04341	6000K	125	10,625 lm
MQ04343	6000K	150	12,750 lm
MQ04345	6000 K	200	17,000 lm




Uso: Exterior
Material: Plástico y Acrílico
Volts: 127
Peso: 800gr

ESFERA SAN ÁNGEL LED (MQ04273)

WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
25	FRIO (F)	SIN ()
50	CALIDO (C)	CON (CF)
75		
100		

EJEMPLO

MQ0427375FCF ESFERA SAN ÁNGEL LED 75W FRIO CON FOTO CONTROL




Uso: Sobreponer
Material: Plástico, Lamina y Acrílico
Volts: 127
Peso: 1,200gr

ESFERA PRISMÁTICA LED DE PIE (MQ04272)

WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
25	FRIO (F)	SIN ()
50	CALIDO (C)	CON (CF)
75		
100		

EJEMPLO

MQ0427275FCF ESFERA PRISMÁTICA DE PIE LED 75W CALIDO CON FOTO CONTROL




Uso: Sobreponer
Material: Plástico, Lamina y Acrílico
Volts: 127
Peso: 925gr

ESFERA VERACRUZ LED (MQ04271)

MODELO	WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
MQ04273	25	FRIO (F)	SIN ()
	50	CALIDO (C)	CON (CF)
	75		
	100		

EJEMPLO

MQ0427125C ESFERA VERACRUZ LED 25W CALDO



Uso: Sobreponer
Material: Plástico, Lamina y Acrílico
Volts: 127
Peso: 1,200gr

FAROL JALAPA DE PIE LED 20W (MQ04298)


CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO
MQ0429820N	NEGRO	6000K (Frio)	1,500 lm
MQ0429820NC	NEGRO	3000K (Cálido)	1,440 lm
MQ0429820B	BLANCO	6000K (Frio)	1,500 lm
MQ0429820BC	BLANCO	3000K (Cálido)	1,440 lm

Uso: Exterior

Material: Plástico, Lamina y Cristal

Volts: 127

Peso: 800gr



FAROL NAYARIT DE PIE LED 20W (MQ04299)

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO
MQ0429920N	NEGRO	6000K (Frio)	1,500 lm
MQ0429920NC	NEGRO	3000K (Cálido)	1,440 lm
MQ0429920B	BLANCO	6000K (Frio)	1,500 lm
MQ0429920BC	BLANCO	3000K (Cálido)	1,440 lm


Uso:

Exterior

Material: Plástico, Lamina y Cristal

Volts: 127

Peso: 800gr



FAROL MERIDA DE PIE LED 20W (MQ04300)

CLAVE	COLOR	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO
MQ0430020N	NEGRO	6000K (Frio)	1,500 lm
MQ0430020NC	NEGRO	3000K (Cálido)	1,440 lm
MQ0430020B	BLANCO	6000K (Frio)	1,500 lm
MQ0430020BC	BLANCO	3000K (Cálido)	1,440 lm


Uso:

Exterior

Material: Plástico, Lamina y Cristal

Volts: 127

Peso: 800gr









POSTES

Descubra la colección de Postes de Cosmo. Contamos con postes con luz que decorarán y brindarán una iluminación excepcional a tu hogar o comercio, resistentes a la intemperie.

Así también contamos con Postes que pueden ser fabricados a la medida, para el uso en vialidades.



POSTE JALAPA LED (MQ04296)






Uso:
Exterior

Material
Acero, Plástico y Cristal

Volts :
127

CLAVE	LUCES	WATTS	COLOR	TEMPERATURA
MQ042963N	3	75	NEGRO	6000 K (F)
MQ042963NC	3	75	NEGRO	3000 K (C)
MQ042963B	3	75	BLANCO	6000 K (F)
MQ042963BC	3	75	BLANCO	3000 K (C)
MQ042962N	2	50	NEGRO	6000 K (F)
MQ042962NC	2	50	NEGRO	3000 K (C)
MQ042962B	2	50	BLANCO	6000 K (F)
MQ042962BC	2	50	BLANCO	3000 K (C)
MQ042961N	1	25	NEGRO	6000 K (F)
MQ042961NC	1	25	NEGRO	3000 K (C)
MQ042961B	1	25	BLANCO	6000 K (F)
MQ042961BC	1	25	BLANCO	3000 K (C)

POSTE NAYARIT LED (MQ04295)






Uso:
Exterior

Material
Acero, Plástico y Cristal

Volts
127

CLAVE	LUCES	WATTS	COLOR	TEMPERATURA
MQ042953N	3	75	NEGRO	6000 K (F)
MQ042953NC	3	75	NEGRO	3000 K (C)
MQ042953B	3	75	BLANCO	6000 K (F)
MQ042953BC	3	75	BLANCO	3000 K (C)
MQ042952N	2	50	NEGRO	6000 K (F)
MQ042952NC	2	50	NEGRO	3000 K (C)
MQ042952B	2	50	BLANCO	6000 K (F)
MQ042952BC	2	50	BLANCO	3000 K (C)
MQ042951N	1	25	NEGRO	6000 K (F)
MQ042951NC	1	25	NEGRO	3000 K (C)
MQ042951B	1	25	BLANCO	6000 K (F)
MQ042951BC	1	25	BLANCO	3000 K (C)

POSTE MERIDA LED (MQ04297)



CLAVE	LUCES	WATTS	COLOR	TEMPERATURA
MQ042973N	3	75	NEGRO	6000 K (F)
MQ042973NC	3	75	NEGRO	3000 K (C)
MQ042973B	3	75	BLANCO	6000 K (F)
MQ042973BC	3	75	BLANCO	3000 K (C)
MQ042972N	2	50	NEGRO	6000 K (F)
MQ042972NC	2	50	NEGRO	3000 K (C)
MQ042972B	2	50	BLANCO	6000 K (F)
MQ042972BC	2	50	BLANCO	3000 K (C)
MQ042971N	1	25	NEGRO	6000 K (F)
MQ042971NC	1	25	NEGRO	3000 K (C)
MQ042971B	1	25	BLANCO	6000 K (F)
MQ042971BC	1	25	BLANCO	3000 K (C)

Uso:
Exterior

Material:
Acero, Plástico y Cristal


Volts
127

ESFERA PUNTA DE POSTE MQ04301

WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
25	FRIO ()	SIN ()
50	CALIDO (C)	CON (CF)
75		
100		

EJEMPLO

MQ0430175CF ESFERA PUNTA DE POSTE
75W LUZ FRIA CON FOTOCONTROL



Uso:
Exterior

Material:
Acero, Plástico y Acrílico

Peso:
8000gr

POSTE ESFERA VERACRUZ MQ04302

WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
25	FRIO ()	SIN ()
50	CALIDO (C)	CON (CF)
75		
100		

EJEMPLO

MQ0430275CF POSTE ESFERA VERACRUZ
75W LUZ FRIA CON FOTOCONTROL



Uso:
Exterior

Material:
Acero, Plástico y Acrílico


Peso:
8000gr

POSTE CAMPANA VERACRUZ MQ04305

WATTS	TEMPERATURA	FOTO CONTROL
25	FRIO ()	SIN ()
50	CALIDO (C)	CON (CF)
75		
100		

EJEMPLO

MQ0430575CF POSTE CAMPANA VERACRUZ
75W LUZ FRIA CON FOTOCONTROL




Uso:
Exterior

Material:
Acero, Plástico y Acrílico

Peso:
8000gr


POSTE OVIEDO LED MQ04293



Uso: Exterior Material: Acero, Plastico y Acrilico Volts: 127 Peso: 8000gr

Opción de poste de diferente altura (sobre pedido).


POSTE IRON LED MQ04294



Uso: Exterior Material: Acero, Plastico y Acrilico Volts: 127 Peso: 8000gr

Opción de poste de diferente altura (sobre pedido).


POSTE CAMPANA OVIEDO LED MQ04346



Uso: Exterior Material: Acero, Plastico y Acrilico Volts: 127 Peso: 8000gr


Opción de poste de diferente altura (sobre pedido).

POSTE CAMPANA IRON LED MQ04347



Uso: Exterior Material: Acero, Plastico y Acrilico Volts: 127 Peso: 8000gr

Opción de poste de diferente altura (sobre pedido).



POSTE RECTO CUADRANGULAR

MQ03136


Poste para alumbrado público, hecho a la medida. Para punta de poste o brazo. Brazo sencillo o doble a la medida para luminaria.

Fabricado en acero.

Tipo de acabos:
Pintado o sin pintura /
Galvanizado o sin galvanizar

Ideal para:
Calles y avenidas
Estacionamientos
Parques y plazas
Zonas residenciales

Tamaño:
Se fabrica a la medida,
de 2 a 12 metros de
altura.



POSTE RECTO CIRCULAR

MQ03137


Poste para alumbrado público, hecho a la medida. Para punta de poste o brazo. Brazo sencillo o doble a la medida para luminaria.

Fabricado en acero.

Tipo de acabos:
Pintado o sin pintura /
Galvanizado o sin galvanizar

Ideal para:
Calles y avenidas
Estacionamientos
Parques y plazas
Zonas residenciales

Tamaño:
Se fabrica a la medida,
de 2 a 12 metros de
altura.



POSTE CONICO CIRCULAR

MQ03138

Poste para alumbrado público, hecho a la medida. Para punta de poste o brazo. Brazo sencillo o doble a la medida para luminaria.

Fabricado en acero.

Tipo de acabos:
Pintado o sin pintura /
Galvanizado o sin galvanizar

Ideal para:
Calles y avenidas
Estacionamientos
Parques y plazas
Zonas residenciales

Tamaño:
Se fabrica a la medida,
de 2 a 12 metros de
altura.



BRAZO PARA LUMINARIO NEGRO

MQ08000N

BRAZO PARA LUMINARIO BLANCO

MQ08000

Uso:
Interior/Exterior

Material:
Acero

Opcional:
Tamaño ajustable sobre pedido

LIGHTING DESIGN



MATRIZ / CENTRO DE MANUFACTURA

Sanctorum 91
Col. Argentina C.P. 11230
CDMX

Oficina 55 5386 6490
 Ventas 55 1052 7214

SUCURSALES VICTORIA

Victoria 32-204
Col. Centro C.P. 06050
CDMX

Oficina 55 5512 0168
 Ventas 55 1080 3338

Email: freul@iluminacioncosmo.com.mx
mmartinez@iluminacioncosmo.com.mx

iluminacioncosmo.com